


Obvodný úrad životného prostredia

903 01 Senec, Lichnerova 61

Oddelenie územného rozvoja a štátnej stavebnej správy

Prot. č. Výst./1234/94-Ka

Dňa: 25.10.1994



STAVEBNÉ POVOLENIE

Navrhovateľ	S O B A spol. s r.o.
Adresa	Fándlyho 3, 903 01 S e n e c

požiadal dňa 5.10.1994 o vydanie stavebného povolenia

na stavbu	Regionálna skládka komunálneho odpadu S e n e c I.etapa
-----------	--

Na jej umiestnenie bolo vydané územné rozhodnutie pod číslom
Výst./951/94 -Ka 15.8.1994

dňa

Oddelenie územného rozvoja a štátnej stavebnej správy OÚŽP Senec preskúmal žiadosť o stavebné povolenie podľa § 62 a 63 zákona č.50/76Zb.v znení zákona č.103/1990 Zb.a zákona č.262/1992 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len stavebný zákon) a po preskúmaní žiadosti rozhodol takto:

Regionálna skládka komunálneho odpadu Senec - I.etapa

o objeme skládky I.kazety 200 000 m3 s obslužnými objektami

podľa objektovej skladby

v kat.území	S e n e c
na parc.č.	5069/3,5066/2,5066/3,5066/4,5070/1

sa podľa § 66 stavebného zákona

POVOLUJE

A. Stavba sa bude skladať z nasledovných stavebných objektov:

- SO 01 príprava územia
- SO 02 hrubé zemné práce
- SO 03 tesniaci systém
- SO 04 drenážny systém
- SO 05 monitorovací systém
- SO 06 komunikácie a spevnené plochy
- SO 07 Sociálno - prevádzkový objekt
- SO 08 Garáže a sklad PHM
- SO 10 Žumpa a kanalizácia
- SO 11 záchytná nádrž a recirkulácia prieskových vôd
- SO 12 záchytné potrubie čistých vôd
- SO 14 záchytné priekopy
- SO 15 zachytávanie skládkového plynu
- SO 16 prípojka vody
- SO 17 prípojka a rozvody NN
- SO 18 vonkajšie osvetlenie
- SO 19 Oplotenie
- SO 20 rekultivácia
- SO 21 sadové úpravy

B. Pre uskutočnenie a umiestnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Pred začatím zemných prác je potrebné vytýčiť trasy telekomunikačných a diaľkových telekomunikačných vedení.
2. Overiť charakteristiky materiálov použitých pre minerálnu vrstvu v zmysle metodického pokynu MŽP SR P--1/93
3. Predložiť vodohospodárskemu orgánu na schválenie projekt rekultivácie starej skládky do 31.12.1994.
4. Tunajší stavebný úrad si vyhradzuje právo vykonať ŠSD po realizácii minerálneho tesnenia skládky a po uložení izolačnej fólie PEHD hr. 2,0 mm.
5. Pre zistenie skutočného stavu zaťaženia spodných vôd pri starej skládke vybudovať dve sondy v predpolí telesa skládky na umožnenie sledovania zmien jej chemizmu v čase a priestore.
6. Nedoporučujeme výsadbu projektom navrhovaných kultúr nakoľko ich koreňový systém by mohol poškodiť povrchové tesnenie skládky.
Doporučujeme po uzavretí skládky vzniknutú plochu zatrávniť.
7. Výstavbou nesmú byť ohrozené oprávnené záujmy vlastníkov resp. užívateľov susedných nehnuteľností.
8. Umiestnenie stavby vykonať podľa rozhodnutia o umiestnení stavby pod.č. Výst/951/94-Ka zo dňa 15.8.1994

námietky účastníka-(kov)konania: bez námietok

Meno:

ktoré sa týkajú: -

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť, nebola stavba začatá.

O d ť v o d n e n i e

Predložená žiadosť bola preskúmaná z hľadísk uvedených v § 62 a 63 stavebného zákona a bolo zistené, že uskutočňovaním stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprímerane obmedzené, či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníka konania. Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky stanovené vyhláškou č. 83/76 Zb. v znení vyhlášky č. 45/79 Zb. a č. 376/92 Zb. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu.

Posúdenie stavby si podľa § 63 stavebného zákona vyhradili orgány **ObÚ Pezinok-ŠOL, OS ZPO Bratislava-vidiek, ObÚŽP Pezinok oddelenie štátnej vodnej správy a ochrany ovzdušia, ObÚŽP Senec oddelenie odpadového hospodárstva, MÚ Senec** ich stanoviská boli zahrnuté do podmienok tohoto rozhodnutia.

Stavebný úrad v priebehu konania nenašiel dôvod, ktoré by bránili povoleniu stavby.


Ďalšie dôvody, hlavne ktoré viedli k zamietnutiu námietok účastníkov konania : **námietky neboli vznesené**

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Okresný úrad životného prostredia Bratislava-vidiek cestou tunajšieho úradu.

Investor si nechá potvrdiť právoplatnosť tohoto rozhodnutia po 15 dňoch od jeho doručenia na tunajšom úrade.

Ing. **Ď u r a n o v á** Olga
prednostka ObÚŽP Senec



Rozhodnutie obdržia:

1. SOBA spol. s r.o., Fándlyho 3, Senec
2. primátor mesta Senec
3. Stav. dozor: Ing. Bock Benedikt, Kovoprojekta Bratislava
4. susedia: Ing. Klokner Gabriel, A. Sládkoviča 41, Senec
5. Ing. Ďurček Juraj CSc., Hviezdoslavova 32, Ivánka pri Dunaji
6. prenajímateľ: Stredstav spol. s r.o., Bratislavská 5, Senec

Vybavuje : Kaiserová